



A REFERÊNCIA
DESDE 1978



www.jomarco.pt

Portas de Segurança



Portas de Segurança Sparta - Dierre



DESEMPENHO



RC3

ANTI-INTRUSÃO
certificado segundo
norma EN 1627-1

C 3

ANTI-CORROSÃO
certificado segundo
norma UNI EN 1627

35dB

ABATIMENTO
ACÚSTICO
certificado segundo
norma UNI EN ISO 7

C 5

RESISTÊNCIA VENTO



U=2,2
W/m².KTRANSMISSÃO
TÉRMICA
com painéis 7+7mm

C 2


PERMEABILIDADE
certificado segundo
normas UNI EN 1026
UNI EN 12207

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRÉ-ARO	Perfil de aço eletrozincado 20/10, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Em aço eletrozincado e pintado a tinta epoxi de cor castanha. Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro.
FOLHA	Constituída por chapa com ómegas de reforço, em aço eletrozincado. Predisposta para revestimento com painéis (madeira ou outros). Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em "U", em aço plastificado de cor castanha
DOBRADIÇAS	2 unidades, visíveis, reguláveis em altura.
FECHADURA	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 1 cilindro. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
PONTOS DE FECHO	4 linguetas + trinco + tranca inferior (desviador Block) + tranca superior. 4 pernos fixos com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
CILINDRO	Possibilidade de várias opções de cilindros de segurança (MBasic) e/ou de alta segurança de marca Dierre (New Power ou D-UP). Fornecido sempre com escudo de segurança para proteção do cilindro.
KIT PUXADORES	Modelo New Creta com acabamento em bronze: Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção). Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro.
ACESSÓRIOS	Visor com ângulo de 200° / limitador de abertura de translação (lateral) / guarnição vedante nos 3 lados do batente da folha / soleira automática embutida e regulável.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual. Folheto de instruções de montagem e manutenção Certificado de garantia com declaração de desempenho

Puxador New Creta
(extra argento)Desviador Block
(na tranca inferior)Soleira automática
(embutida)Limitador de abertura
(extra argento)

Portas de Segurança Sparta - Dierre



DIMENSÕES (mm)	Altura (LNH)	Largura (LNL)
Standard 1 (Passagem Livre)	2000 / 2100	800 / 850 / 900
Standard 2 (Passagem Livre)	1980 / 2040 / 2050 / 2080	740 / 760
Medidas especiais	2150 / 2200 / 2240	950 / 1000

EQUIPAMENTO DE SÉRIE



Tranca superior



Desviador Block



Perno fixo



Limitador de abertura



Soleira embutida



Visor com ângulo de 200°



Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"





Sistema de proteção do trinco da fechadura regulável



Kit de puxadores

CILINDROS E CHAVES

Cilindro "MBasic"
(chave de pontos)Cilindro "New Power"
(chaves de pistas)Cilindro "D-UP"
(chaves de pistas)

Portas de Segurança Sparta - Dierre

VARIANTES E EXTRAS



Kit Abatimento Acústico 40 dB



Kit Anti-corrosão



Preenchimento interior: lâ de rocha



Porta a abrir para fora



Lateral fixo e/ou bandeira envidraçados ou revestidos



Configurações extras no pré-aro e aro



Acabamentos nos aros e perfis de remate



Guarnição aplicada no aro



Par de vedantes "No Air"



Kit D-Fendy



Fechadura de palhetão (variante sem acréscimo de preço)




EXTRAS DE PUXADORES

- Dalls
- Giugiario
- Puxador de asa

Revestimentos Interiores Melamínicos 7mm - Dierre


EFEITO MADEIRA




Carvalho biondo R6



Carvalho joplin 317 - disponível veios na horizontal 445 -




Carvalho lavado R8




Carvalho tinto R1



Cerejeira tinto C3



Cerejeira tinto C1



Estepa poro profundo 3 - disponível veios na horizontal 365




Faia F1




Glaciale poro profundo 314




Maple (acero) A2



Mogno tinto M3




Nogueira tinto N1




Nogueira tinto médio M



Taiga poro sega 316




Tanganica médio T2




Tanganica tinto T4

EFEITO PELE




Poros pelle cocco 446




Poros pelle tortora 447 - melamínico

EFEITO CORES



CB negro 255 - melamínico



Branços: Marfim e RAL 9010



J. M. Correia - Ferragens, Lda

Avenida Aureliano Barrigas 133/135

5000-413 Vila Real

T: 259 373 386

loja.vilareal@jomarco.pt



www.jomarco.pt